

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET**1.1 Produktbeteckning**

Produktnamn: MULTIACTION

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Desinfektionsmedel – algaecid – flockningsmedel.

Biocid. Produkt typ 2 (PT2) enligt förordning (EU) nr 528/2012.

Användning som avråds: Annan användning än rekommenderad.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag: Fluidra Sverige AB

Adress: Ekenleden 11A, 428 36 Kålleröd

Telefon: 031-99 41 00

E-post: order@astrapool.se

Kontaktperson: Peter Brattkull

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen – akut: 112 (dygnet runt)

Giftinformationscentralen: 08-33 13 31 (dagtid)

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen***I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP):*

Acute Tox. 4: Skadligt vid förtäring

Eye Irrit. 2: Orsakar allvarliga ögonirritation

STOT SE 3: Kan orsaka irritation i luftvägarna

Aquatic Acute 1: Mycket giftigt för vattenlevande organismer

Aquatic Chronic 1: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

2.2 Märkningsuppgifter*I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP):*

Faropiktogram:



Signalord:

FARA

Faroangivelser:

H302

Skadligt vid förtäring.

H319

Orsakar allvarliga ögonirritation

H335

Kan orsaka irritation i luftvägarna

H410

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Kompletterande
faroangivelser:

EUH031

Utvecklar giftiga gaser vid kontakt med syra.

EUH206

Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor).

Skyddsangivelser:

P101

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102

Förvaras oåtkomligt för barn

P261

Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P273

Undvik utsläpp till miljön

P280

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P310

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

P403+P233

Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

P405

Förvaras inlåst.

P501

Innehållet/behållaren lämnas till samlingsställe för farligt avfall i enlighet med lokala/regionala/nationella bestämmelser.

Innehåller:

Symclosene (920 g/kg), Kopparsulfat, pentahydrat (10 g/kg)

2.3 Andra faror

-

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

Ämnen som är hälso- eller miljöfarliga enligt CLP-förordningen ((EG) nr 1272/2008), ämnen för vilka EU-gränsvärden för exponering på arbetsplatsen har tilldelats och ämnen klassificerade som PBT/vPvB eller ämnen som uppförts på kandidatförteckningen för tillstånd:

Identifiering	Namn	Halt	Klassificering (CLP) *	Särskilda konc.gränser, M-faktorer
CAS-nr: 87-90-1 EG-nr: 201-728-8 REACH reg.nr: -	Triklorisocyanursyra (Symclosene)	80-100 %	Ox. Sol. 2; H272 Acute Tox. 4; H302 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 EUH031	-
CAS-nr: 10043-35-3 EG-nr: 233-139-2 REACH reg.nr: 01-2119486683-25-XXXX	Borsyra ²⁾	0,3-5,5%	Repr. 1B; H360FD	C ≥ 5,5 %
CAS-nr: 10043-01-3 EG-nr: 233-135-0 REACH reg.nr: 01-2119531538-36-XXXX	Aluminiumsulfat	1-3 %	Eye Dam. 1; H318	-
CAS-nr: 7758-99-8 EG-nr: 231-847-6	Kopparsulfat, pentahydrat	0-1 %	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	-

* För förklaring av förkortningarna/koder för klassificering i klartext, se avsnitt 16.

¹⁾ Ämnen med hygiensika gränsvärden, se avsnitt 8.1

²⁾ Ämnen inkluderade i Kandidatförteckningen enligt Reach-förordningens artikel 59

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärderna vid första hjälpen

Inandning

Frisk luft, värme och vila, helst i bekväm, halvsittande ställning. Vid andningsstillestånd, ge konstgjord andning. Medvetslös person läggs i sidoläge, kontakta genast läkare.

Ögonkontakt

Viktigt! Skölj genast med tempererat vatten i minst 10 minuter (håll ögonlocken brett isär, ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt). Snarast till sjukhus/ögonläkare.

Hudkontakt

Tag av förorenade kläder. Tvätta med tvål och mycket vatten. Använd INTE lösningsmedel eller förtunning.

Förtäring

Framkalla INTE kräkning. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. Kontakta genast läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Orsakar allvarliga ögonirritation och reversibla skador. Upprepad eller långvarig kontakt med hud eller slemhinnor kan orsaka rodnad, blåsor eller dermatit. Inandning av sprutdimma eller partiklar i suspension kan orsaka irritation i andningsorganen, vissa symptom kan vara fördröjda. Skadlig; långvarig exponering via inandning kan verka bedövande och behöver omedelbar medicinsk behandling.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Om tvivel föreligger eller besvären kvarstår, kontakta alltid en läkare. Behandla symptomatiskt. Ge inte en medvetlös person något att dricka. Framkalla inte kräkningar. Om personen kräks, rensa luftvägarna.

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSAÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Använd pulver eller koldioxid (CO₂). Vid större bränder; alkoholresistent skum eller vattendimma. Använd inte vatten i samlad stråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Undvik inandning av rökgaser. Vid brand bildas tjock svart rök. Exponering för sönderdelningsprodukter kan utgöra en hälsofara. Farliga sönderdelningsprodukter vid förbränning; frätande ångor, kolmonoxid (CO), koldioxid (CO₂).

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Behållare i närheten av brand flyttas omedelbart eller kyles med vatten om detta kan ske utan risk. Låt inte kontaminerat släckvatten tränga ner i marken, grundvattnet eller vattendrag. Spill och restprodukter tas om hand som farligt avfall, se avsnitt 13. Vid brandbekämpning skall andningsskydd med separat lufttillförsel och skyddsutrustning för räddningstjänstpersonal användas.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER MOT OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Sörj för god ventilation. Använd personlig skyddsutrustning. Håll obehöriga personer på avstånd.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöfarlig produkt. Begränsa utsläpp och samla upp utspild vätska innan den sprids ut i avloppssystem. Förhindra utsläpp till miljön.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Tag upp spill mekaniskt. Samla upp i lämpliga avfallsbehållare som lämnas till destruktion. Rengör förorenad yta med lämpligt rengöringsmedel/mycket vatten. Vid större spill/utsläpp meddela Räddningstjänsten.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 för information om lämpligt personligt skydd och avsnitt 13 för avfallshantering.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Arbeta endast i väl ventilerade lokaler eller använd punktutslug. Beakta hygieniska gränsvärden enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden.

Förvara alltid produkten i behållare av samma material som originalet. Använd aldrig tryckluft vid tömning av behållare.

Undvik hud- och ögonkontakt. Undvik inandning av damm. Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Vid hanteringen är det förbjudet att röka, snusa, äta och dricka. Tvätta händer vid raster och efter arbetets slut. Byt arbetskläder vid behov.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Behållarna förvaras väl tillslutna på torr och väl ventilerad plats, avskilt från värme och direkt solljus. Förvaras åtskilt från antändningskällor. Håll borta från oxidationsmedel och från starka syror och baser. Rökning förbjuden. Förhindra otillåtet tillträde. Öppnad behållare ska återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.

7.3 Specifik slutanvändning

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD**8.1 Kontrollparametrar**

Hygieniska gränsvärden:

Namn	CAS-nr.	Land	Hyg. gränsvärde	ppm	mg/m ³
Klor	7782-50-5	Sverige, AFS 2018:1	Nivågränsvärde (8h)	-	-
			Korttidsvärde (15 min)	0,5	1,5
Aluminium, lösliga föreningar - totaldamm		Sverige, AFS 2018:1	Nivågränsvärde (8h)	-	1
			Korttidsvärde (15 min)	-	-
Koppar, och oorg. föreningar – respirabel fraktion		Sverige, AFS 2018:1	Nivågränsvärde (8h)	-	0,01
			Korttidsvärde (15 min)	-	-

Härledd nolleffektnivå (DNEL) eller härledd minimal effektnivå (DMEL):

Namn	Värdetyp	Exponeringsväg, Typ, Hälsoeffekter	Värde
Aluminiumsulfat, CAS-nr: 10043-01-3	DNEL (Arbetstagare)	Dermal, Långvarig, Lokala effekter	10 (mg/kg)
	DNEL (Arbetstagare)	Dermal, Långvarig, Systemeffekter	1,8 (mg/m ³)
	DNEL (Allmänheten)	Oral, Långvarig, Systemeffekter	5 (mg/kg)
Borsyra, CAS-nr: 10043-35-3	DNEL (Arbetstagare)	Inandning, Långvarig, Systemeffekter	8,3 (mg/m ³)

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC):

Namn	Detaljer	Värde
Aluminiumsulfat, CAS-nr: 10043-01-3	vatten (sötvatten)	34,6 (mg/l)
	sediment (havsvatten)	3,46 (mg/kg)
	Mark	33,1 (mg/kg)

8.2 Begränsning av exponeringenLämpliga tekniska kontrollåtgärder

Håll exponeringen på låg nivå genom god ventilation och lämpliga hanteringsföreskrifter. Mekanisk ventilation eller punktutsug bör användas. Ögonusch skall finnas tillgänglig på arbetsplatsen.

Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Andningsskydd:	
Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Helmask eller halvmask med filter P2.	
Handskydd:	
Kemikaliebeständiga skyddshandskar. Rekommenderad handsmaterial: PVC (polyvinylklorid) - Genombrottsid: > 480 min, Tjocklek: 0,35 mm Använd lämpliga handskar som uppfyller standarder EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420 samt är CE-märkta.	
Ögonskydd:	
Använd ögonskydd, t ex korgglasögon eller glasögon med sidoskydd som sluter tätt mot ansiktet. Ögonskyddet ska hållas rent och bör rengöras/desinficeras enligt tillverkarens instruktioner. Ögonskydd som är skadat eller trasigt skall ej användas. Några tecken på slitage inkluderar: gulfärgning av linserna, ytliga repor på linserna etc. Använd lämpligt ögonskydd som uppfyller standarder EN 165, EN 166, EN 167, EN 168 samt är CE-märkt.	
Hudskydd:	
Skyddskläder mot kemikalier. Typen av skyddsutrustning skall väljas med hänsyn till koncentrationen och mängden av farliga ämnen vid varje enskild arbetsplats. Skyddsnivån ska anpassas efter genombrottsiden, d.v.s. hur lång tid det tar för den kemikalien att passera genom materialet. Tillverkarens anvisningar och instruktioner om tvätt- och underhåll ska följas. Använd skyddskläder med bra passform. Lämpliga skor för arbete med kemiaklier.	

Begränsning av miljöexponeringen

Miljöfarlig produkt. Förhindra utsläpp i avlopp, diken eller vattendrag.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Utseende:	Tabletter, vita och blå
Lukt:	Blekmedel
Lukttröskel:	Inte fastställt
pH-värde:	2.1-3 (1%)
Smältpunkt:	> 230 °C
Kokpunkt:	Inte fastställt
Flampunkt:	447 °C
Avdunstningshastighet:	Inte fastställt
Brandfarlighet:	> 250 °C
Explosionsgräns:	nedre: Inte fastställt övre: Inte fastställt
Ångtryck:	Inte fastställt
Ångdensitet:	Inte fastställt
Relativ densitet:	1,104 g/cm ³
Löslighet:	Ingen data
Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten):	Inte fastställt
Självtändningstemp.:	Inte tillämpligt
Sönderfallstemperatur:	Inte fastställt
Viskositet:	Inte fastställt
Explosiva egenskaper:	Inte fastställt
Oxiderande egenskaper:	Ej oxiderande (baserat på testresultat för denna produkt, UN-Test O.1)

9.2 Annan information

Ingen annan information.

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET**10.1 Reaktivitet**

Utvecklar giftig gas (klor) vid kontakt med syra.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden, se avsnitt 7.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor).

Utvecklar giftiga gaser vid kontakt med syra.

Neutralisering kan uppstå vid kontakt med baser.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik felaktig hantering.

10.5 Oförenliga material

Starka baser. Starkt oxiderande ämnen. Starka syror.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Frätande ångor.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION**11.1 Information om de toxikologiska effekterna**Akut toxicitet:

Akut toxicitet, kategori 4: Skadligt vid förtäring

Namn	Akut toxicitet			
	Typ	Test	Typ	Värde
Triklorisocyanursyra (Symclosene) CAS-nr: 87-90-1	Oral	LD50	Råtta	490 mg/kg
	Dermal	LD50	Råtta	>2000 mg/kg
Borsyra CAS-nr: 10043-35-3	Oral	LD50	Råtta	3500-4100 mg/kg
	Dermal	LD50	Råtta	>2000 mg/kg
	Inhalation	LC50	Råtta	>2 mg/l
Aluminiumsulfat CAS-nr: 10043-01-3	Oral	LD50	Råtta	>2000 mg/kg
	Dermal	LD50	Råtta	>5000 mg/kg

Frätande/irriterande:

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation:

Ögonirritation, kategori 2: Orsakar allvarlig ögonirritation

Luftvägs-/hudsensibilisering:

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Mutagenitet i könseller:

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Cancerogenitet:

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Reproduktionstoxicitet:

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering:

STOT SE, kategori 3: Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Specifik organtoxicitet - upprepade exponering:

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Fara vid aspiration:

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION**12.1 Toxicitet**

Farligt för vattenmiljön – akut fara, kategori 1: Mycket giftigt för vattenlevande organismer

Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori 1: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Namn	Ekotoxicitet			
	Typ	Test	Typ	Värde
Triklorisocyanursyra (Symclosene) CAS-nr: 87-90-1	Fisk	LC50	Fisk	0,32 mg/l (96 h)
	Kräftdjur	EC50	Daphnia	0,21 mg/l (48 h)
Borsyra CAS-nr: 10043-35-3	Fisk	LC50	Fisk	74 mg/l (96 h)
	Kräftdjur	EC50	Daphnia	133 mg/l (48 h)
Aluminiumsulfat CAS-nr: 10043-01-3	Fisk	LC50	Fisk	>1000 mg/l (96 h)
	Kräftdjur	EC50	Daphnia	>160 mg/l (48 h)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Det finns inga data om produktens nedbrytbarhet.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Det finns inga data om produktens bioackumuleringsförmåga.

12.4 Rörlighet i jord

Ingen data om rörlighet i jord.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning

Inte tillgänglig.

12.6 Andra skadliga effekter

Inga andra skadliga effekter är kända.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallshanteringsmetoder

Spill och rester av denna produkt samt förorenade förpackningar skall tas om hand som farligt avfall. Avfall från produkten skall inte tillåtas förorena mark eller vatten, eller släppas ut i miljön. Konsultera lokala myndigheter för information om avfallshantering.

Typ av farligt avfall anges med sexsiffrig avfallskod. Förteckning över avfallskoder finns i Avfallsförordningen (2011:927) och koderna för farligt avfall är markerade med en asterisk (*). Förslag på avfallskoder:

20 01 19* Bekämpningsmedel

15 01 10* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Produkten är klassificerad som farligt gods vid transport på väg (ADR), järnväg (RID, sjö (IMDG-koden) och i luften (ICAO-TI/IATA-DGR).

14.1 UN-nummer

UN 3077

14.2 Officiell transportbenämning

MILJÖFARLIGT ÄMNE, FAST, N.O.S. (symclosene)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (symclosene)

14.3 Faroklass för transport

Klass: 9

14.4 Förpackningsgrupp

Förpackningsgrupp: III

14.5 Miljöfaror

Miljöfarlighet/Marine Pollutant: Ja

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Etiketter: 9

Tunnelrestriktionskod (väg): (-)

EmS-kod (sjö): F-E, S-F

Undantag: Förpackningar mindre än eller lika med 5 kg omfattas de inte av bestämmelser för transport av farligt gods under förutsättning att förpackningen är av god kvalitet och godset säkras inuti förpackningen.

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej relevant.



AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, bilagor I och II med ändringar: Omfattas ej

Direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår med ändringar (SEVESO III): Omfattas av tröskelvärde P8, E1.

Förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier: Omfattas ej

Förordning (EG) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter:

Produkttyp	Grupp
2 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur.	Desinfektionsmedel
Verksamt ämne	Koncentration %
Triklorisocyanursyra (Symclosene) - CAS-nr: 87-90-1	80-100
Kopparsulfat, pentahydrat - CAS-nr: 7758-99-8	0-1

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel: Omfattas

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Koder för klassificering angivna i avsnitt 2 och 3:

Faroangivelser

H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande

H302 Skadligt vid förtäring

H318 Orsakar allvarliga ögonskador

H319 Orsakar allvarliga ögonirritation

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Faroklasser

Acute Tox. 4 (Oralt): Akut toxicitet (oralt), kategori 4

Aquatic Acute 1: Farligt för vattenmiljön – akut fara, kategori 1

Aquatic Chronic 1: Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga

Eye Dam. 1: Allvarlig ögonskada, kategori 1

Eye Irrit. 2: Ögonirritation, kategori 2

Ox. Sol. 2: Oxiderande fasta ämnen, kategori 2

STOT SE 3: Specifik organotoxicitet – enstaka exponering, kategori 3

Råd om utbildning:

För att använda denna produkt bör man ha utbildning som är relevant i relation till produktens egenskaper och relevanta användning.

Ändringar vid senaste omarbetningen:

Avsnitt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15

Förkortningar:

ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

BCF: Biokoncentrationsfaktor

EC50: Half maximal effective concentration.

IATA: International Air Transport Association – Technical Instructions

ICAO: International Civil Aviation Organization – Dangerous Goods Regulations

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

LC50: Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation

LD50: Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediandos)

Log Pow: Logaritmen för fördelningskoefficienten i vatten och n-oktanol

NOEC: NO Effect Concentration

RID: Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail

Övrig information

Detta säkerhetsdatablad har utarbetats för och gäller uteslutande för denna produkt. Det baseras på vår aktuella kunskap samt den information som leverantören har lämnat om produkten vid tidpunkten för utarbetandet. Säkerhetsdatabladet uppfyller gällande lagar om utarbetande av säkerhetsdatablad i enlighet med 1907/2006/EC (REACH) inkluderat efterföljande ändringar. Denna information gäller endast denna produkt och behövs inte nödvändigtvis vara gällande om den används tillsammans med en eller flera andra produkter eller i någon annan process. Informationen är enligt vår bedömning korrekt och fullständig vid tidpunkten för bedömningen, men är ingen garanti. Det åligger användaren att förvissa sig om att informationen är relevant och fullständig när det gäller den egna användningen av denna produkt.